

七.服务响应表

按招标文件规定填写			按供应商所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	服务项目	招标文件服务要求	服务响应内容	偏离说明

1	智能接警系统	<p>上下岗管理模块功能需求：</p> <p>上下岗登记</p> <p>开班</p> <p>关班</p> <p>下岗退出</p> <p>强制退出</p> <p>排队信息模块功能需求：</p> <p>排队电话总数实时显示</p> <p>排队电话列表显示</p> <p>排队电话排队时长显示</p> <p>排队电话结束</p> <p>排队电话优先级策略</p> <p>排队超时提醒</p> <p>排队电话手动选接</p> <p>无声电话排队</p> <p>红名单维护</p> <p>非话务报警总数实时显示</p> <p>非话务报警列表显示</p> <p>非话务报警类别显示</p> <p>非话务报警接收确认</p> <p>早释电话列表显示</p> <p>早释电话回呼</p> <p>报警接入模块功能需求：</p> <p>报警电话分配模式</p> <p>报警电话提示</p> <p>电话接通显示</p> <p>报警电话基本信息显示</p> <p>固定电话装机地址显示</p> <p>手机电话坐标显示</p> <p>报警电话位置查询</p> <p>重复报警提示</p> <p>骚扰信息提示</p> <p>历史报警记录提示</p> <p>红名单信息提示</p> <p>电话振铃计时</p> <p>电话振铃超时警告</p> <p>自动生成接警单</p> <p>通话时长计时</p> <p>通话超时提醒</p> <p>录音号自动获取</p> <p>录音听取</p> <p>多方通话</p> <p>通话保持/解除保持</p> <p>请求接管</p>	<p>我公司所投产品品牌、型号为迪爱斯、定制，满足智能接处警系统上下岗管理模块功能需求：</p> <p>上下岗登记</p> <p>开班</p> <p>关班</p> <p>下岗退出</p> <p>强制退出</p> <p>满足智能接处警系统排队信息模块功能需求：</p> <p>排队电话总数实时显示</p> <p>排队电话列表显示</p> <p>排队电话排队时长显示</p> <p>排队电话结束</p> <p>排队电话优先级策略</p> <p>排队超时提醒</p> <p>排队电话手动选接</p> <p>无声电话排队</p> <p>红名单维护</p> <p>非话务报警总数实时显示</p> <p>非话务报警列表显示</p> <p>非话务报警类别显示</p> <p>非话务报警接收确认</p> <p>早释电话列表显示</p> <p>早释电话回呼</p> <p>满足智能接处警系统报警接入模块功能需求：</p> <p>报警电话分配模式</p> <p>报警电话提示</p> <p>电话接通显示</p> <p>报警电话基本信息显示</p> <p>固定电话装机地址显示</p> <p>手机电话坐标显示</p> <p>报警电话位置查询</p> <p>重复报警提示</p> <p>骚扰信息提示</p> <p>历史报警记录提示</p> <p>红名单信息提示</p> <p>电话振铃计时</p> <p>电话振铃超时警告</p> <p>自动生成接警单</p> <p>通话时长计时</p> <p>通话超时提醒</p> <p>录音号自动获取</p>	完全响应
---	--------	---	---	------

	<p>非话务报警信息显示 非话务报警定位 短信报警信息显示 短信报警定位 短信编辑及回复 前哨预警接入 短信辅助定位模块功能需求： 请求调用服务功能 定位信息采集 现场多媒体数据采集 报警人数据查询及同步 警情数据关联 数据安全 浏览器支持 背景信息推送模块功能需求： 人员信息展示 人员标签信息记录展示 多次报警详情展示 信息展示权限控制 接警辅助模块功能需求： 接警提示 重点关注信息智能识别 警情标签 辖区单位自动推荐 警情案由自动推荐 警情类别自动推荐 警情受理模块功能需求： 警情自动识别 格式化接警 警单填写校验 警种切换 非话务报警信息及交互信息显示 非话务报警信息相关附带信息显示 技防接警单生成 地址定位 反向定位 辖区定位 案由填写 案件等级填写 案由及等级关联 管辖单位填写 报警人身份证号填写</p>	<p>录音听取 多方通话 通话保持/解除保持 请求接管 非话务报警信息显示 非话务报警定位 短信报警信息显示 短信报警定位 短信编辑及回复 前哨预警接入 满足智能接处警系统短信辅助定位模块功能需求： 请求调用服务功能 定位信息采集 现场多媒体数据采集 报警人数据查询及同步 警情数据关联 数据安全 浏览器支持 满足智能接处警系统背景信息推送模块功能需求： 人员信息展示 人员标签信息记录展示 多次报警详情展示 信息展示权限控制 满足智能接处警系统接警辅助模块功能需求： 接警提示 重点关注信息智能识别 警情标签 辖区单位自动推荐 警情案由自动推荐 警情类别自动推荐 满足智能接处警系统警情受理模块功能需求： 警情自动识别 格式化接警 警单填写校验 警种切换 非话务报警信息及交互信息显示 非话务报警信息相关附带信息显示 技防接警单生成 地址定位</p>	
--	--	--	--

	车牌号填写 案件详情描述填写 输入辅助 反电信诈骗模板录入 重点单位信息展示 预案调用 重大警情申请 相似警情自动过滤 重复报警关联 无效警情一键处置 未保存警情切换 警情修改 警情补充 辅助接警 接警填写超时 警情催促 接警信息存档 转警 添加黑名单 线索类报警 警情取消 坐席挂起 解除挂起 虚实警转换 重点企业单位维护 重点企业单位识别 重点企业单位显示 短信配置 短信推送 处警调度模块 功能需求： 处警分配策略 按辖区分配 按案由分配 按警种分配 分配校验 排队分配 广播分配 警情单列表显示 重要警情优先排序 超时未处理警单提醒 警情详情展示 警力信息展示 处警指令手工填写 常用短语	反向定位 辖区定位 案由填写 案件等级填写 案由及等级关联 管辖单位填写 报警人身份证号填写 车牌号填写 案件详情描述填写 输入辅助 反电信诈骗模板录入 重点单位信息展示 预案调用 重大警情申请 相似警情自动过滤 重复报警关联 无效警情一键处置 未保存警情切换 警情修改 警情补充 辅助接警 接警填写超时 警情催促 接警信息存档 转警 添加黑名单 线索类报警 警情取消 坐席挂起 解除挂起 虚实警转换 重点企业单位维护 重点企业单位识别 重点企业单位显示 短信配置 短信推送 满足智能接处警系统处警调度模块 功能需求： 处警分配策略 按辖区分配 按案由分配 按警种分配 分配校验 排队分配	
--	--	---	--

	<p> 无需反馈 处警录音记录 处警提示 匹配预案列表显示 预案详情显示 网络派单指令下达 出动力量手工选择 出动对象检索 短信指令下达 移动端指令下达 语音调度 短信调度 再处警及增援调派 处警作废 退单审核 调度发起 同步处警 指令接收超时提醒 到场超时提醒 处警催促 警情升级 重报关联 微群调度模块功能需求: 微群组创建 微群指令下达 微群信息接收 处理反馈模块功能需求: 签收 生成反馈单 到场反馈 处理反馈填写 反馈录音关联 反馈案由变更 附件上传 下级单位查看反馈 超时未反馈提示 警情事后关联 警情结案 警情展示模块功能需求: 警情列表显示 警情列表筛选过滤显示 关注警情置顶显示 警情快捷处置 警情状态监控 </p>	<p> 广播分配 警情单列表显示 重要警情优先排序 超时未处理警单提醒 警情详情展示 警力信息展示 处警指令手工填写 常用短语 无需反馈 处警录音记录 处警提示 匹配预案列表显示 预案详情显示 网络派单指令下达 出动力量手工选择 出动对象检索 短信指令下达 移动端指令下达 语音调度 短信调度 再处警及增援调派 处警作废 退单审核 调度发起 同步处警 指令接收超时提醒 到场超时提醒 处警催促 警情升级 重报关联 满足智能接处警系统微群调度模块功能需求: 微群组创建 微群指令下达 微群信息接收 满足智能接处警系统处理反馈模块功能需求: 签收 生成反馈单 到场反馈 处理反馈填写 反馈录音关联 反馈案由变更 附件上传 </p>	
--	---	--	--

	<p> 警情快速过滤 警情筛选 电话回呼 接警员接、处警量展示 自动加入重大警情列表 重大警情通知 历史警情查询 查询结果列表显示 历史警情撒点 警情信息展示 报警信息展示 录音听取 接警信息展示 处警信息展示 指令信息展示 反馈信息展示 多媒体附件信息展示 时间轴顺序展示 信息筛选展示 信息搜索 警情信息打印 班长监控模块功能需求: 排队电话总数实时显示 坐席工作状态监控 坐席详情 坐席数量阈值监控 坐席当前通话监听 坐席当前通话插话 坐席强制释放 处警坐席覆盖范围监视 主动接管 联网单位状态监控 警情列表显示 警情详情展示 重点关注警情信息提示 置忙超时 振铃超时 通话超时 超时未处警 超时未接收 超时未到场 超时未反馈 重大警情升级审核 骚扰电话添加审核 </p>	<p> 下级单位查看反馈 超时未反馈提示 警情事后关联 警情结案 满足智能接处警系统警情展示模块功能需求: 警情列表显示 警情列表筛选过滤显示 关注警情置顶显示 警情快捷处置 警情状态监控 警情快速过滤 警情筛选 电话回呼 接警员接、处警量展示 自动加入重大警情列表 重大警情通知 历史警情查询 查询结果列表显示 历史警情撒点 警情信息展示 报警信息展示 录音听取 接警信息展示 处警信息展示 指令信息展示 反馈信息展示 多媒体附件信息展示 时间轴顺序展示 信息筛选展示 信息搜索 警情信息打印 满足智能接处警系统班长监控模块功能需求: 排队电话总数实时显示 坐席工作状态监控 坐席详情 坐席数量阈值监控 坐席当前通话监听 坐席当前通话插话 坐席强制释放 处警坐席覆盖范围监视 主动接管 联网单位状态监控 </p>	
--	---	--	--

	<p>接警坐席暂离审核 请求接管确认</p> <p>话务集成模块功能需求:</p> <p>单呼/回呼 三方通话 直接调度 通话保持/解除保持 挂起/解除挂起 接警自动置忙/置闲 处警自动置忙/置闲 坐席状态展示 排队状态监视 排队优先级手动调整 短信收发</p> <p>辅助功能模块功能需求:</p> <p>公告发布及展示 通知发布 消息收发 交班信息填报 接班信息提示</p> <p>科所队模块功能需求:</p> <p>今日任务进度 出警量趋势 高发类型统计 实时列表 关键字搜索 快捷过滤 定时刷新 新警单提醒 超时提醒 所队自接警 详情显示 警情卷宗 报警录音 签收警单 警情二维码 警情退单 派警调度 处警进度 退单审核 案件信息显示 到场反馈 处置反馈 重复关联</p>	<p>警情列表显示 警情详情展示 重点关注警情信息提示 置忙超时 振铃超时 通话超时 超时未处警 超时未接收 超时未到场 超时未反馈 重大警情升级审核 骚扰电话添加审核 接警坐席暂离审核 请求接管确认</p> <p>满足智能接处警系统话务集成模块功能需求:</p> <p>单呼/回呼 三方通话 直接调度 通话保持/解除保持 挂起/解除挂起 接警自动置忙/置闲 处警自动置忙/置闲 坐席状态展示 排队状态监视 排队优先级手动调整 短信收发</p> <p>满足智能接处警系统辅助功能模块功能需求:</p> <p>公告发布及展示 通知发布 消息收发 交班信息填报 接班信息提示</p> <p>满足智能接处警系统科所队模块功能需求:</p> <p>今日任务进度 出警量趋势 高发类型统计 实时列表 关键字搜索 快捷过滤 定时刷新 新警单提醒</p>	
--	---	---	--

	反馈模板自动生成 当事人信息采集 条件过滤 再反馈 查看详情 通知列表 通知详情 新提醒 提醒查阅 消息中心 忽略提醒 主题切换 关于系统 坐席连接状态 座机状态 话务状态 消息状态 查询统计模块 功能需求： 操作记录查询 公告查询 通知查询 违规操作查询 呼入查询 排队早释查询 振铃早释查询 重点单位查询 处警查询 反馈查询 回访单查询 警情查询 受理查询 无效警查询 指令单查询 上下岗查询 警情查询明细钻取 查询结果导出 查询结果详情打印、导出 话务受理综合统计 话务受理峰值统计 各类警情数量统计 各辖区各类警情数量统计 报警处理结果统计 警情的处理/反馈量统计 各类警情案发地点数量统计	超时提醒 所队自接警 详情显示 警情卷宗 报警录音 签收警单 警情二维码 警情退单 派警调度 处警进度 退单审核 案件信息显示 到场反馈 处置反馈 重复关联 反馈模板自动生成 当事人信息采集 条件过滤 再反馈 查看详情 通知列表 通知详情 新提醒 提醒查阅 消息中心 忽略提醒 主题切换 关于系统 坐席连接状态 座机状态 话务状态 消息状态 满足智能接处警系统查询统计模块 功能需求： 操作记录查询 公告查询 通知查询 违规操作查询 呼入查询 排队早释查询 振铃早释查询 重点单位查询 处警查询 反馈查询	
--	---	---	--

	<p>接警员工作量统计 单位出警量、反馈量统计 辖区单位回访统计 各单位接处警反馈情况统计 各单位接警反馈情况统计月报表</p> <p>系统维护模块功能需求： 基础代码维护 基础信息维护 其他信息维护 违规操作阈值设置 重大警情关键词设置 警情标签维护设置 警力通讯录 骚扰电话名单管理</p> <p>数据库管理模块功能需求： 数据同步功能 实时异步传输功能 查询数据同步状态功能 数据库定时自动备份功能 自动删除过期备份集 Switch Over 双机切换 Fail Over 故障转移 自动管理 Observer FailOver 快速故障转移 复制数据库 Fail Over 数据库修复 查询中间库 定期监控 监控数据同步 监控范围增强 同时监控多个数据库 高级日志</p> <p>CTI 组件模块功能需求： 多种方式的接入 支持多种路由策略 调度功能 脚本定制功能 报警随路数据 坐席服务 坐席软电话控件 代理网关功能</p> <p>数字录音模块功能需求：</p>	<p>回访单查询 警情查询 受理查询 无效警查询 指令单查询 上下岗查询 警情查询明细钻取 查询结果导出 查询结果详情打印、导出 话务受理综合统计 话务受理峰值统计 各类警情数量统计 各辖区各类警情数量统计 报警处理结果统计 警情的处理/反馈量统计 各类警情案发地点数量统计 接警员工作量统计 单位出警量、反馈量统计 辖区单位回访统计 各单位接处警反馈情况统计 各单位接警反馈情况统计月报表</p> <p>满足智能接处警系统系统维护模块功能需求： 基础代码维护 基础信息维护 其他信息维护 违规操作阈值设置 重大警情关键词设置 警情标签维护设置 警力通讯录 骚扰电话名单管理</p> <p>满足智能接处警系统数据库管理模块功能需求： 数据同步功能 实时异步传输功能 查询数据同步状态功能 数据库定时自动备份功能 自动删除过期备份集 Switch Over 双机切换 Fail Over 故障转移 自动管理 Observer FailOver 快速故障转移</p>	
--	--	---	--

	录音服务 放音服务 录音监控 录音文件管理 录音数据管理 录音备份 录音查询 通信调度模块 功能需求： 单呼 群呼 会议呼 轮询呼 三方通话 呼叫媒体 呼叫操作 释放呼叫连接 释放呼叫 调度呼入 接警呼入 呼入提醒 呼叫应答 呼叫转接 呼叫连接 短信发送 发送状态 短信重发 短信接收 监听设置 监听和插话 状态报告 语音调度历史检索 联系人呼叫历史 短信调度历史检索 添加备忘录 备忘录浏览 通讯录索引显示 通讯录名片显示 通讯录搜索 通讯录搜索历史 通讯录存储 通讯录同步 个性化通讯录 调度呼出 调度归档	复制数据库 Fail Over 数据库修复 查询中间库 定期监控 监控数据同步 监控范围增强 同时监控多个数据库 高级日志 满足智能接处警系统 CTI 组件模块 功能需求： 多种方式的接入 支持多种路由策略 调度功能 脚本定制功能 报警随路数据 坐席服务 坐席软电话控件 代理网关功能 满足智能接处警系统数字录音模块 功能需求： 录音服务 放音服务 录音监控 录音文件管理 录音数据管理 录音备份 录音查询 满足智能接处警系统通信调度模块 功能需求： 单呼 群呼 会议呼 轮询呼 三方通话 呼叫媒体 呼叫操作 释放呼叫连接 释放呼叫 调度呼入 接警呼入 呼入提醒 呼叫应答 呼叫转接 呼叫连接	
--	---	---	--

	<p> 近期事件 调度历史 自动语音群呼 定时短信通知 功能需求： 接处警警情数据汇聚 警情数据规范化服务 警情数据写入服务 实时计算服务 分词索引服务 汇聚数据监测 总体情况分析 接警单汇聚分析 派警单分析 反馈单分析 数据汇聚趋势分析 链路状态分析 汇聚日志 接警单查询 派警单查询 反馈单查询 当事人单查询 证据单查询 回访单查询 汇聚质量标签分布 报警内容不规范 报警人姓名为空 报警人性别为空 接警分类填报错误 报警人联系电话为空 无派警记录 派警指令填写不规范 无到场反馈 到场反馈超时 无处理反馈 处理反馈超时 反馈内容极简 反馈填报不规范 反馈分类错误 案由分布 质量数据明细 警情汇聚推送异常 警情数据对账 警情汇聚日志 </p>	<p> 短信发送 发送状态 短信重发 短信接收 监听设置 监听和插话 状态报告 语音调度历史检索 联系人呼叫历史 短信调度历史检索 添加备忘录 备忘录浏览 通讯录索引显示 通讯录名片显示 通讯录搜索 通讯录搜索历史 通讯录存储 通讯录同步 个性化通讯录 调度呼出 调度归档 近期事件 调度历史 自动语音群呼 定时短信通知 满足功能需求： 接处警警情数据汇聚 警情数据规范化服务 警情数据写入服务 实时计算服务 分词索引服务 汇聚数据监测 总体情况分析 接警单汇聚分析 派警单分析 反馈单分析 数据汇聚趋势分析 链路状态分析 汇聚日志 接警单查询 派警单查询 反馈单查询 当事人单查询 证据单查询 </p>	
--	--	--	--

		<p>数据质量考核统计 监测对象维护 监测规则配置 监测规则关联 历史数据迁移模块功能需求： 历史数据迁移</p>	<p>回访单查询 汇聚质量标签分布 报警内容不规范 报警人姓名为空 报警人性别为空 接警分类填报错误 报警人联系电话为空 无派警记录 派警指令填写不规范 无到场反馈 到场反馈超时 无处理反馈 处理反馈超时 反馈内容极简 反馈填报不规范 反馈分类错误 案由分布 质量数据明细 警情汇聚推送异常 警情数据对账 警情汇聚日志 数据质量考核统计 监测对象维护 监测规则配置 监测规则关联 满足智能接处警系统历史数据迁移模块功能需求： 历史数据迁移</p>	
--	--	--	--	--

2	图 上 指 挥 调 度 系 统	<p>一张图管理功能需求：</p> <p>矢量地图底图切换 影像地图底图切换 警力图层管理 视频图层管理 重点单位图层管理 图层过滤 自动关联算法 警情地图定位服务 位置标注和更新 资源查询服务 移动目标展示 移动目标位置跟踪服务 移动目标历史轨迹回放服务 图上圈选</p> <p>资源上图功能需求：</p> <p>实时警力图层 实时警情图层 视频监控图层 派出所、卡口、屯警点图层 1、 3、 5 防控圈图层 警力订阅 警力上图 警力信息 警力状态 视频接入 视频上图 视频播放 视频轮播 关键字检索 框选检索 检索列表 检索撒点</p> <p>接警应用功能需求：</p> <p>首次定位 二次定位 矫正定位 辅助接警</p> <p>日常处警功能需求：</p> <p>实时警情列表 实时警情撒点 新 110 警情接收 警情快搜 条件过滤</p>	<p>我公司所投产品品牌、型号为迪爱斯、定制，满足图上指挥调度系统一张图管理功能需求：</p> <p>矢量地图底图切换 影像地图底图切换 警力图层管理 视频图层管理 重点单位图层管理 图层过滤 自动关联算法 警情地图定位服务 位置标注和更新 资源查询服务 移动目标展示 移动目标位置跟踪服务 移动目标历史轨迹回放服务 图上圈选</p> <p>满足图上指挥调度系统资源上图功能需求：</p> <p>实时警力图层 实时警情图层 视频监控图层 派出所、卡口、屯警点图层 1、 3、 5 防控圈图层 警力订阅 警力上图 警力信息 警力状态 视频接入 视频上图 视频播放 视频轮播 关键字检索 框选检索 检索列表 检索撒点</p> <p>满足图上指挥调度系统接警应用功能需求：</p> <p>首次定位 二次定位 矫正定位 辅助接警</p> <p>满足图上指挥调度系统日常处警功能需求：</p>	完 全 响 应
---	--------------------------	---	---	------------

	快捷检索 列表刷新 列表隐藏和展开 列表关注 定位圈显示 定位圈拖拽 定位圈配置 周边资源展示 最近视频播放 人工开/关最近四路视频 概览信息 录音回放 卷宗查看 报警回呼 出警民警呼叫 辖区单位呼叫 一键群呼 警情修改 警情飞投 周边视频列表 视频列表地图联动 视频选播 视频轮播 周边警力列表 周边警力列表地图联动 单呼周边警力 群呼周边警力 IM 单聊、群聊 机构派单 就近派单 模糊搜索 警单派发 处警调度 退单审核 再处警 警单接收 指令签收 退单申请 到场反馈 办结反馈 代签收/反馈 查看反馈 状态跟踪 状态同步	实时警情列表 实时警情撒点 新 110 警情接收 警情快搜 条件过滤 快捷检索 列表刷新 列表隐藏和展开 列表关注 定位圈显示 定位圈拖拽 定位圈配置 周边资源展示 最近视频播放 人工开/关最近四路视频 概览信息 录音回放 卷宗查看 报警回呼 出警民警呼叫 辖区单位呼叫 一键群呼 警情修改 警情飞投 周边视频列表 视频列表地图联动 视频选播 视频轮播 周边警力列表 周边警力列表地图联动 单呼周边警力 群呼周边警力 IM 单聊、群聊 机构派单 就近派单 模糊搜索 警单派发 处警调度 退单审核 再处警 警单接收 指令签收 退单申请 到场反馈	
--	--	--	--

	<p> 超时提醒 处警进度 条件过滤 再反馈 查看详情 地图定位 报警人背景 警情相关人背景 相关车辆背景 车主背景 报警历史 人员背景飞投 车辆背景飞投 重大指挥功能需求: 重大警情提醒 重大警情单警指挥 重大警情列表 重大警情查询 预案推荐 人工检索 预案文本 预案指挥 流程指引 预案更改 单位预案 预案飞投 发送通报 通报组群 创建群组 成员邀请 情报分享 信息共享 发布任务 任务回复 警力单呼 警力群呼 IM 消息发送 指令下达 通讯录 机构通讯录 电话拨号 核实编辑 核实历史 日志维护 </p>	<p> 办结反馈 代签收/反馈 查看反馈 状态跟踪 状态同步 超时提醒 处警进度 条件过滤 再反馈 查看详情 地图定位 报警人背景 警情相关人背景 相关车辆背景 车主背景 报警历史 人员背景飞投 车辆背景飞投 满足图上指挥调度系统重大指挥 功能需求: 重大警情提醒 重大警情单警指挥 重大警情列表 重大警情查询 预案推荐 人工检索 预案文本 预案指挥 流程指引 预案更改 单位预案 预案飞投 发送通报 通报组群 创建群组 成员邀请 情报分享 信息共享 发布任务 任务回复 警力单呼 警力群呼 IM 消息发送 指令下达 通讯录 </p>	
--	---	---	--

	日志历史 日志编辑 协同添加 标绘方案 元件分组显示 元件添加 元件重命名 元件位移 元件顶点编辑 元件移动 元件删除 点标绘元件 线标绘元件 面标绘元件 箭头标绘元件 线型选择 线粗设定 线段颜色 线段透明度 背景颜色 背景透明度 文本格式设定 单个元件上图显/隐 整组元件上图显/隐 元件备注 一键堵控 堵控调度 重新堵控 卡点上图 启动上卡 上卡状态 撤销上卡 身份证布控 人脸布控 车牌布控 告警设置 系统内声光告警 APP 发送告警 最近视频播放 人工开/关视频 周边视频和警力 人车轨迹 发起堵截 自动撤控	机构通讯录 电话拨号 核实编辑 核实历史 日志维护 日志历史 日志编辑 协同添加 标绘方案 元件分组显示 元件添加 元件重命名 元件位移 元件顶点编辑 元件移动 元件删除 点标绘元件 线标绘元件 面标绘元件 箭头标绘元件 线型选择 线粗设定 线段颜色 线段透明度 背景颜色 背景透明度 文本格式设定 单个元件上图显/隐 整组元件上图显/隐 元件备注 一键堵控 堵控调度 重新堵控 卡点上图 启动上卡 上卡状态 撤销上卡 身份证布控 人脸布控 车牌布控 告警设置 系统内声光告警 APP 发送告警 最近视频播放	
--	--	---	--

	<p>人工撤控</p> <p>信息支撑模块功能需求:</p> <p>信息汇聚</p> <p>信息归类</p> <p>信息展示</p> <p>附件调阅</p> <p>信息检索</p> <p>卷宗详情</p> <p>卷宗录音</p> <p>卷宗打印</p> <p>其他功能模块功能需求:</p> <p>测量距离</p> <p>测量面积</p> <p>电话拨号</p> <p>警情态势专题应用模块功能需求:</p> <p>实时警情撒点</p> <p>聚合分析</p> <p>四色预警</p> <p>热点分析</p> <p>冰点分析</p> <p>警情防控弱点分析</p> <p>警情类型统计分析</p> <p>辖区警情态势分析</p> <p>四时段象限分析</p> <p>在线量统计</p> <p>报备统计</p> <p>警力分布关系图</p> <p>辖区在线警力分析</p> <p>在线警力报备分析</p> <p>警力类型网格分析</p> <p>警力在线率网格分析</p> <p>警力报备网格分析</p> <p>动态报备</p> <p>单体跟踪</p> <p>勤务轨迹回放</p> <p>预案管理模块功能需求:</p> <p>预案列表检索</p> <p>快速预案</p> <p>结构化预案维护</p> <p>节点处置措施维护</p> <p>节点处置资源维护</p> <p>流程化处置预案维护</p> <p>快速预案启动</p>	<p>人工开/关视频</p> <p>周边视频和警力</p> <p>人车轨迹</p> <p>发起堵截</p> <p>自动撤控</p> <p>人工撤控</p> <p>满足图上指挥调度系统信息支撑模块功能需求:</p> <p>信息汇聚</p> <p>信息归类</p> <p>信息展示</p> <p>附件调阅</p> <p>信息检索</p> <p>卷宗详情</p> <p>卷宗录音</p> <p>卷宗打印</p> <p>满足图上指挥调度系统其他功能模块功能需求:</p> <p>测量距离</p> <p>测量面积</p> <p>电话拨号</p> <p>满足图上指挥调度系统警情态势专题应用模块功能需求:</p> <p>实时警情撒点</p> <p>聚合分析</p> <p>四色预警</p> <p>热点分析</p> <p>冰点分析</p> <p>警情防控弱点分析</p> <p>警情类型统计分析</p> <p>辖区警情态势分析</p> <p>四时段象限分析</p> <p>在线量统计</p> <p>报备统计</p> <p>警力分布关系图</p> <p>辖区在线警力分析</p> <p>在线警力报备分析</p> <p>警力类型网格分析</p> <p>警力在线率网格分析</p> <p>警力报备网格分析</p> <p>动态报备</p> <p>单体跟踪</p> <p>勤务轨迹回放</p> <p>满足图上指挥调度系统预案管理</p>	
--	---	--	--

		组织架构预案启动 结构化预案启动	模块 功能需求： 预案列表检索 快速预案 结构化预案维护 节点处置措施维护 节点处置资源维护 流程化处置预案维护 快速预案启动 组织架构预案启动 结构化预案启动	
3	移动指挥 APP	勤务报备&勤务统计模块 功能需求： 上岗报备 下岗报备 本月上勤情况统计 本月违规情况统计 本月达标情况 本月累计达标情况统计 警情处置模块 功能需求： 警单提醒 警单列表 警单排序 警单详情 报警录音听取 警情定位 处置规范提醒 情报信息在警情详情内查看 报警人电话拨打 警单签收 警单退单 警员保护/装备提醒 装备绑定 到场反馈 处置反馈 飞投情报信息 令馈信息 现场取证 执法通则提示 实时位置发送 指令二维码 自接警模块 功能需求： 110 现场接警 122 现场接警	我公司所投产品品牌、型号为迪爱斯、定制， 满足移动指挥 APP 勤务报备&勤务统计模块 功能需求： 上岗报备 下岗报备 本月上勤情况统计 本月违规情况统计 本月达标情况 本月累计达标情况统计 满足移动指挥 APP 警情处置模块 功能需求： 警单提醒 警单列表 警单排序 警单详情 报警录音听取 警情定位 处置规范提醒 情报信息在警情详情内查看 报警人电话拨打 警单签收 警单退单 警员保护/装备提醒 装备绑定 到场反馈 处置反馈 飞投情报信息 令馈信息 现场取证 执法通则提示 实时位置发送 指令二维码 满足移动指挥 APP 自接警模块功	完全响应

	<p>警情查询模块功能需求:</p> <p>今日警情查看</p> <p>昨日警情查看</p> <p>警情检索查询</p> <p>值守通知模块 功能需求:</p> <p>值守通知提醒</p> <p>值守通知列表</p> <p>SOS 紧急求助模块功能需求:</p> <p>求助发送</p> <p>解除求助</p> <p>求助定位</p> <p>求助提醒</p> <p>通讯录模块功能需求:</p> <p>单位组织架构</p> <p>我的好友</p> <p>我的群组</p> <p>创建群组</p> <p>群组搜索</p> <p>智能核查模块 功能需求:</p> <p>OCR 智能核查能力</p> <p>人像识别智能核查能力</p> <p>移动指挥调度模块功能需求:</p> <p>消息提醒</p> <p>消息列表</p> <p>消息置顶</p> <p>会话删除</p> <p>会话搜索</p> <p>会话详情查看</p> <p>语音收发</p> <p>图片收发</p> <p>视频收发</p> <p>附件收发</p> <p>群组详情查看</p> <p>群组名称修改</p> <p>群组成员查看</p> <p>添加&删除群成员</p> <p>退出群组&解散群组</p> <p>群消息分类</p> <p>分享警情信息到群组</p> <p>消息转发</p> <p>消息撤回</p> <p>消息收藏</p>	<p>能需求:</p> <p>110 现场接警</p> <p>122 现场接警</p> <p>满足移动指挥 APP 警情查询模块</p> <p>功能需求:</p> <p>今日警情查看</p> <p>昨日警情查看</p> <p>警情检索查询</p> <p>满足移动指挥 APP 值守通知模块</p> <p>功能需求:</p> <p>值守通知提醒</p> <p>值守通知列表</p> <p>满足移动指挥 APP SOS 紧急求助模块功能需求:</p> <p>求助发送</p> <p>解除求助</p> <p>求助定位</p> <p>求助提醒</p> <p>满足移动指挥 APP 通讯录模块功能需求:</p> <p>单位组织架构</p> <p>我的好友</p> <p>我的群组</p> <p>创建群组</p> <p>群组搜索</p> <p>满足移动指挥 APP 智能核查模块</p> <p>功能需求:</p> <p>OCR 智能核查能力</p> <p>人像识别智能核查能力</p> <p>满足移动指挥 APP 移动指挥调度模块功能需求:</p> <p>消息提醒</p> <p>消息列表</p> <p>消息置顶</p> <p>会话删除</p> <p>会话搜索</p> <p>会话详情查看</p> <p>语音收发</p> <p>图片收发</p> <p>视频收发</p> <p>附件收发</p> <p>群组详情查看</p> <p>群组名称修改</p> <p>群组成员查看</p>	
--	---	--	--

			添加&删除群成员 退出群组&解散群组 群消息分类 分享警情信息到群组 消息转发 消息撤回 消息收藏	
4	应用集成平台	业务应用管理 功能需求： 业务应用布局管理 业务应用统一入口 业务应用统一展现 认证登陆管理 功能需求： 单点登录注册 单点登录接入 单点登录安全保障 密码验证方式 统一用户管理 用户信息同步 统一认证服务 统一身份认证入口 日志审计服务 基于角色的访问控制权限管理 垂直体系权限管理 授权管理 会话检测和同步 在线用户管理 消息任务管理 功能需求： 统一任务处理 统一消息提醒 即时通信中心端 功能需求： 普通群创建 警情群创建 群重命名 置顶聊天 查看群成员信息 群成员管理 通讯对象 会话列表 发送文本消息 接收文本消息 接收语音 接收照片文件	我公司所投产品品牌、型号为迪爱斯、定制，满足 应用集成平台业务应用管理 功能需求： 业务应用布局管理 业务应用统一入口 业务应用统一展现 满足应用集成平台认证登陆管理 功能需求： 单点登录注册 单点登录接入 单点登录安全保障 密码验证方式 统一用户管理 用户信息同步 统一认证服务 统一身份认证入口 日志审计服务 基于角色的访问控制权限管理 垂直体系权限管理 授权管理 会话检测和同步 在线用户管理 满足应用集成平台消息任务管理 功能需求： 统一任务处理 统一消息提醒 满足应用集成平台即时通信中心端 功能需求： 普通群创建 警情群创建 群重命名 置顶聊天 查看群成员信息 群成员管理 通讯对象	完全响应

	<p> 接收录像文件 发送本机文件 接收本机文件 发送分享链接 接收分享链接 发送任务 接收任务 发送“令”消息 接收“令”消息 发送“馈”消息 接收“馈”消息 已读、未读状态显示 新建任务 任务列表 任务详情 任务签收 任务反馈 任务跟踪 通讯录 基础数据管理功能需求： 单位管理 人员管理 字典管理 终端管理 通讯录管理 联系方式 数据同步接口 系统维护管理功能需求： 用户维护管理 角色维护管理 菜单维护管理 系统集成对接功能需求： 与排队通信调度系统对接 与数据中心对接 与报警定位平台对接 与重点人员动态管控平台对接 与视频管理平台对接 与省厅地图服务平台对接 与反电信诈骗系统对接 与警综系统对接 与 12110 短信平台对接 与皖警智云平台对接 与协同办案系统对接 </p>	<p> 会话列表 发送文本消息 接收文本消息 接收语音 接收照片文件 接收录像文件 发送本机文件 接收本机文件 发送分享链接 接收分享链接 发送任务 接收任务 发送“令”消息 接收“令”消息 发送“馈”消息 接收“馈”消息 已读、未读状态显示 新建任务 任务列表 任务详情 任务签收 任务反馈 任务跟踪 通讯录 满足应用集成平台基础数据管理 功能需求： 单位管理 人员管理 字典管理 终端管理 通讯录管理 联系方式 数据同步接口 满足应用集成平台系统维护管理 功能需求： 用户维护管理 角色维护管理 菜单维护管理 满足应用集成平台系统集成对接 功能需求： 与排队通信调度系统对接 与数据中心对接 与报警定位平台对接 与重点人员动态管控平台对接 </p>	
--	---	---	--

		与前哨系统对接 与警情数据汇聚平台对接	与视频管理平台对接 与省厅地图服务平台对接 与反电信诈骗系统对接 与警综系统对接 与 12110 短信平台对接 与皖警智云平台对接 与协同办案系统对接 与前哨系统对接 与警情数据汇聚平台对接	
5	超 高 分 可 视 化 系统	系统对接调试功能需求： 接处警系统数据对接调试 视频监控采集对接调用 4G 执法仪系统数据对接调用 防控圈数据对接 与省厅皖警智云 GIS 系统 对接调用 PDT 系统对接调用 前哨系统对接调试 警车系统对接调用 淮北市智慧警务资源平台 对接调用 系统能力引擎功能需求： 系统数据对接引擎 显控分离引擎 视频图像处理能力 高分图像渲染引擎 地图切换功能需求： 卫星影像地图切换 矢量地图切换 地图图标及图层订制功能需求： 警用图标制作 监控图层制作 警车图层制作 执法仪图层制作 PDT 图层制作 警情定位图层制作 地图操作功能需求： 地图平移 中心点位 地图缩放 地图测距 地图标注 地图资源选择功能需求：	我公司所投产品品牌、型号为电信、定制， 满足超高分可视化系统系统对接调试功能需求： 接处警系统数据对接调试 视频监控采集对接调用 4G 执法仪系统数据对接调用 防控圈数据对接 与省厅皖警智云 GIS 系统 对接调用 PDT 系统对接调用 前哨系统对接调试 警车系统对接调用 淮北市智慧警务资源平台 对接调用 满足超高分可视化系统系统能力引擎功能需求： 系统数据对接引擎 显控分离引擎 视频图像处理能力 高分图像渲染引擎 满足超高分可视化系统地图切换功能需求： 卫星影像地图切换 矢量地图切换 满足超高分可视化系统地图图标及图层订制功能需求： 警用图标制作 监控图层制作 警车图层制作 执法仪图层制作 PDT 图层制作 警情定位图层制作 满足超高分可视化系统地图操作功能需求： 地图平移	完 全 响 应

	<p>地图圈选 地图面选 圈选半径设置 大屏管理功能需求: 新建大屏 大屏编辑 删除大屏 场景管理功能需求: 场景新建 编辑场景 场景重命名 场景预览 场景排序 场景删除 场景轮播 场景切换 幕布缩放 组件管理功能需求: 基础模块管理 样式模块管理 数据模块管理 特有模块管理 交互模块 组件移动 组件锁定 组件复制 组件删除 可视化组件库功能需求: 表格组件 记分牌组件 文本组件 图片组件 PDF 组件 柱状图组件 饼状图组件 雷达图组件 标题装饰组件 时钟日期组件 曲、折线图组件 仪表图组件 指挥资源要素管理功能需求: 警情查询 警情分类 监控设备检索</p>	<p>中心点位 地图缩放 地图测距 地图标注 满足超高分可视化系统地图资源选择功能需求: 地图圈选 地图面选 圈选半径设置 满足超高分可视化系统大屏管理功能需求: 新建大屏 大屏编辑 删除大屏 满足超高分可视化系统场景管理功能需求: 场景新建 编辑场景 场景重命名 场景预览 场景排序 场景删除 场景轮播 场景切换 幕布缩放 满足超高分可视化系统组件管理功能需求: 基础模块管理 样式模块管理 数据模块管理 特有模块管理 交互模块 组件移动 组件锁定 组件复制 组件删除 满足超高分可视化系统可视化组件库功能需求: 表格组件 记分牌组件 文本组件 图片组件 PDF 组件 柱状图组件</p>	
--	---	--	--

	监控视频播放（单路视频播放） 视频监控播放（多路视频） 警车搜索 警车权属信息 警车历史轨迹 警车类型 警车视频播放 执法仪查询 执法仪权属信息 执法仪历史轨迹 执法仪视频调用 执法仪与警员绑定 PDT 查询 PDT 权属信息 PDT 历史轨迹 PDT 与警员绑定 资源圈半径配置 警力资源统计 设备分类管理 重点区域管理 功能需求： 前端设备管理 敏感区域管理 135 防控圈管理 区域搜索 警营标注 功能需求： 警营图层 警营撒点选择 综合展示场景 功能需求： 综合展示标题 值班信息 警情量统计 重大警情 重点场所监控 重要事项 地图综合信息 警情分区统计 警情分类统计 警情分时统计 警情处置场景 功能需求： 警情处置场景标题 重大警情 当前警情 地图综合信息	饼状图组件 雷达图组件 标题装饰组件 时钟日期组件 曲、折线图组件 仪表图组件 满足超高分可视化系统指挥资源要素管理 功能需求： 警情查询 警情分类 监控设备检索 监控视频播放（单路视频播放） 视频监控播放（多路视频） 警车搜索 警车权属信息 警车历史轨迹 警车类型 警车视频播放 执法仪查询 执法仪权属信息 执法仪历史轨迹 执法仪视频调用 执法仪与警员绑定 PDT 查询 PDT 权属信息 PDT 历史轨迹 PDT 与警员绑定 资源圈半径配置 警力资源统计 设备分类管理 满足超高分可视化系统重点区域管理 功能需求： 前端设备管理 敏感区域管理 135 防控圈管理 区域搜索 满足超高分可视化系统警营标注 功能需求： 警营图层 警营撒点选择 超高分可视化系统综合展示场景 功能需求： 综合展示标题	
--	--	---	--

	<p>处置步骤</p> <p>周边视频组件</p> <p>防控圈场景功能需求:</p> <p>标题</p> <p>防控圈警力部署</p> <p>防控圈综合显示</p> <p>重点人预警</p> <p>预警视频</p> <p>预警统计</p> <p>实时预警列表</p> <p>预警趋势分析</p> <p>视频巡查场景功能需求:</p> <p>标题</p> <p>地图综合信息</p> <p>视频窗口显示</p> <p>视频预案新建</p> <p>视频预案编辑</p> <p>视频预案播放</p> <p>视频预案关闭</p> <p>视频预案删除</p> <p>视频轮播</p> <p>视频开窗布局</p> <p>视频分类</p> <p>设备权属查看</p> <p>警情分析场景功能需求:</p> <p>标题区</p> <p>警情排名</p> <p>警情占比（单位）</p> <p>出警时间统计</p> <p>聚合分析</p> <p>热力分析</p> <p>警情态势</p> <p>警情占比（类型）</p> <p>反馈评价</p> <p>警情处置统计</p> <p>半年警情统计</p> <p>案件统计</p> <p>案件趋势分析</p> <p>系统功能功能需求:</p> <p>新增用户</p> <p>用户编辑</p> <p>用户删除</p> <p>用户查询</p> <p>角色管理</p>	<p>值班信息</p> <p>警情量统计</p> <p>重大警情</p> <p>重点场所监控</p> <p>重要事项</p> <p>地图综合信息</p> <p>警情分区统计</p> <p>警情分类统计</p> <p>警情分时统计</p> <p>超高分可视化系统警情处置场景</p> <p>功能需求:</p> <p>警情处置场景标题</p> <p>重大警情</p> <p>当前警情</p> <p>地图综合信息</p> <p>处置步骤</p> <p>周边视频组件</p> <p>满足超高分可视化系统防控圈场景</p> <p>功能需求:</p> <p>标题</p> <p>防控圈警力部署</p> <p>防控圈综合显示</p> <p>重点人预警</p> <p>预警视频</p> <p>预警统计</p> <p>实时预警列表</p> <p>预警趋势分析</p> <p>满足超高分可视化系统视频巡查场景</p> <p>功能需求:</p> <p>标题</p> <p>地图综合信息</p> <p>视频窗口显示</p> <p>视频预案新建</p> <p>视频预案编辑</p> <p>视频预案播放</p> <p>视频预案关闭</p> <p>视频预案删除</p> <p>视频轮播</p> <p>视频开窗布局</p> <p>视频分类</p> <p>设备权属查看</p> <p>满足超高分可视化系统警情分析场景</p> <p>功能需求:</p> <p>标题区</p>	
--	--	---	--

		权限管理 菜单管理 字典管理 运维管理	警情排名 警情占比（单位） 出警时间统计 聚合分析 热力分析 警情态势 警情占比（类型） 反馈评价 警情处置统计 半年警情统计 案件统计 案件趋势分析 满足超高分可视化系统系统功能 功能需求： 新增用户 用户编辑 用户删除 用户查询 角色管理 权限管理 菜单管理 字典管理 运维管理	
6	系 统 对 接	★110 接处警系统作为保卫人民生命财产安全的基础平台，本次项目需确保系统的连续、安全运行，需与淮北市公安局目前运行的排队调度系统无缝对接。投标单位需提供承诺书承诺无缝对接排队调度系统，并承担对接所涉及的费用。无承诺书投标无效。	我公司所投产品满足： ★110 接处警系统作为保卫人民生命财产安全的基础平台，本次项目确保系统的连续、安全运行，与淮北市公安局目前运行的排队调度系统无缝对接。我公司提供承诺书承诺无缝对接排队调度系统，并承担对接所涉及的费用。无承诺书投标无效。 （详见：第 14 章 3.5 承诺书二）	完 全 响 应
7	接处 警 数 据 库 服 务 器	配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 32GB-2666MT/s 可支持 24 个内存插槽; 配置 2*GE+2*10GE 网口以太网卡; 配置 Raid 卡支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓存)，超级电容; 配	我公司所投产品品牌、型号为 H3C、UniServer R4900 G3 满足： 配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处 理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 32GB-2666MT/s 可支持 24 个内 存插槽; 配置 2*GE+2*10GE 网 口以太网 卡; 配置 Raid 卡支持	完 全 响 应

		置 2 块 960G SSD+4 块 1.8T 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸托架的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 2 台。	RIAD 1 0 5 10(2GB 缓存), 超级电容; 配置 2 块 960G SSD+4 块 1.8T 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸托架的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 2 台。	
8	接 处 警 用 应 服 服 器	配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 16GB-2666MT/s 可支持 24 个内存插槽; 配置 4*GE 网 口以太网卡; 配 置 Raid 卡 支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓 存), 超级电容; 配置 4 块 600G 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸托架的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 2 台。	我公司所投产品品牌、型号为 H3C、UniServer R4900 G3 满足: 配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处 理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 16GB-2666MT/s 可支持 24 个内 存插槽; 配置 4*GE 网口以太 网卡; 配 置 Raid 卡支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓存), 超级电容; 配置 4 块 600G 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸托架 的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 2 台。	完 全 响 应
9	接 处 警 WEB 服 器	配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 16GB-2666MT/s 可支持 24 个内存插槽; 配置 4*GE 网 口以太网卡; 配 置 Raid 卡 支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓 存), 超级电容; 配置 4 块 600G 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸托架的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 1 台。	我公司所投产品品牌、型号为 H3C、UniServer R4900 G3 满足: 配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处 理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 16GB-2666MT/s 可支持 24 个内 存插槽; 配置 4*GE 网口以太 网卡; 配 置 Raid 卡支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓存), 超级电容; 配置 4 块 600G 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸 托架的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 1 台。	完 全 响 应
10	CTI/ 录 音 服 器	配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 16GB-2666MT/s 可支持 24 个内存插槽; 配置 4*GE 网 口以太网卡; 配 置 Raid 卡 支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓	我公司所投产品品牌、型号为 H3C、UniServer R4900 G3 满足: 配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处 理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 16GB-2666MT/s 可支持 24 个内 存插槽; 配置 4*GE 网口以太	完 全 响 应

		存), 超级电容; 配置 4 块 600G 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸托架的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 3 台。	网卡; 配置 Raid 卡支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓存), 超级电容; 配置 4 块 600G 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸托架的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 3 台。	
11	视 频 流 服 务 器	(2.2GHz/12-core) 处 理 器 *2/2*32G 内 存 /600G SAS 2.5*4/双电源/ NVIDIA QUADRO RTX 4000 * 2 显卡/ 千兆网卡 *2/RAID0, 1, 5, 6, 10 数量: 2 台。	我公司所投产品品牌、型号为 H3C、UniServer R4900 G3 满足: (2.2GHz/12-core) 处 理 器 *2/2*32G 内存/600G SAS 2.5*4/ 双电源/ NVIDIA QUADRO RTX 4000 * 2 显 卡 / 千 兆 网 卡 *2/RAID0, 1, 5, 6, 10 数量: 2 台。	完 全 响 应
12	图 上 指 挥 调 度 系 统 WEB/ 应 用 服 务 器	配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 16GB-2666MT/s 可支持 24 个内存插槽; 配置 4*GE 网 口以太网卡; 配 置 Raid 卡 支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓 存), 超级电容; 配置 4 块 600G 10K SAS 2.5, 可支持配 置 8 块 2.5 寸托架的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 2 台。	我公司所投产品品牌、型号为 H3C、UniServer R4900 G3 满足: 配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处 理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 16GB-2666MT/s 可支持 24 个内 存插槽; 配置 4*GE 网口以太 网卡; 配 置 Raid 卡支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓存), 超级电容; 配置 4 块 600G 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸托架 的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 2 台。	完 全 响 应
13	综 合 接 入 应 用 服 务 器	配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 16GB-2666MT/s 可支持 24 个内存插槽; 配置 4*GE 网 口以太网卡; 配 置 Raid 卡 支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓 存), 超级电容; 配置 4 块 600G 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸托架的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 2 台。	我公司所投产品品牌、型号为 H3C、UniServer R4900 G3 满足: 配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处 理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 16GB-2666MT/s 可支持 24 个内 存插槽; 配置 4*GE 网口以太 网卡; 配 置 Raid 卡支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓存), 超级电容; 配置 4 块 600G 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸 托架的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 2 台。	完 全 响 应
14	应 用	配置 2 颗	我公司所投产品品牌、型号为	完 全 响 应

	集成平台 / 文件服务器	(2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 16GB-2666MT/s 可支持 24 个内存插槽; 配置 4*GE 网口以太网卡; 配置 Raid 卡支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓存), 超级电容; 配置 4 块 600G 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸托架的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 2 台。	H3C、UniServer R4900 G3 满足: 配置 2 颗 (2.1GHz/8-core/11MB/85W) 处理器;配置 4 条 DDR4 Registered DIMM 16GB-2666MT/s 可支持 24 个内存插槽; 配置 4*GE 网口以太网卡; 配置 Raid 卡支持 RIAD 1 0 5 10(2GB 缓存), 超级电容; 配置 4 块 600G 10K SAS 2.5, 可支持配置 8 块 2.5 寸托架的 SATA/SAS 硬盘; 数量: 2 台。	
15	高分图形工作站	i7 3.0G 八核, 32G 内存, 256G+1T, 8G 显存。数量: 1 台。	我公司所投产品品牌、型号为联想、ThinkStationP360 满足: i7 3.0G 八核, 32G 内存, 256G+1T, 8G 显存。数量: 1 台。	完全响应
16	交换机	48 口网络交换机。数量: 1 台。	我公司所投产品品牌、型号为 H3C、S5130S-52P-EI 满足: 48 口网络交换机。数量: 1 台。	完全响应
17	地图数据服务	(1) 数据范围: 淮北市全域面积 2741 平方公里。 (2) 坐标系: 国家 2000 大地坐标系。 (3) 比例尺: 市城区 1:2000 提供; 县城区及农村按照 1:10000 提供, 实现道路全覆盖。 (4) 格式: UDB、UDBX 及 Shape 格式 (支持与其他数据格式转换)。 (5) 数据内容: 建筑物数据包含独立房屋楼栋信息; 道路路网数据包含名称等信息; POI、水系、绿地、铁路、行政区划等数据。 (6) 数据更新频率: 连续三年, 每年提供一次全域矢量地图数据更新。 (7) 其他要求: 保障完全满足省厅云 GIS 地图数据要求, 并将全量原始数据提交至省厅, 实现汇交和发布; 同步要求将	我公司所投产品品牌、型号为电信、定制满足: (1) 数据范围: 淮北市全域面积 2741 平方公里。 (2) 坐标系: 国家 2000 大地坐标系。 (3) 比例尺: 市城区 1:2000 提供; 县城区及农村按照 1:10000 提供, 实现道路全覆盖。 (4) 格式: UDB、UDBX 及 Shape 格式 (支持与其他数据格式转换)。 (5) 数据内容: 建筑物数据包含独立房屋楼栋信息; 道路路网数据包含名称等信息; POI、水系、绿地、铁路、行政区划等数据。 (6) 数据更新频率: 连续三年, 每年提供一次全域矢量地图数据更新。 (7) 其他要求: 保障完全满足省厅云 GIS 地图数据要求, 并将全量原始数据提交至省厅, 实现汇交和发布; 同步要求将数据	完全响应

		<p>数据推送至淮北市公安局智慧警务平台，智慧警务平台需自行完成数据服务发布工作。</p> <p>(8) 具体服务事项如下： 地图数据服务地图数据建设模块 事项： 数据、调研准备 外业制作项目准备 仪器准备 放样控制点 外业采集 数据导出及格式转换 数据矢量化 矢量化校正 属性录入 数据检查 数据处理 数据拼接 自检 综合检查 复核确认 数据汇交 地图数据服务分局、派出所边界绘制模块 事项： 数据、调研准备 现场绘图一分局(4 所分局) 现场绘图一派出所(45 所派出所) 内业处理融合 复核确认 服务发布 更新频率：每年一次，总计三年三次</p>	<p>推送至淮北市公安局智慧警务平台，智慧警务平台需自行完成数据服务发布工作。</p> <p>(8) 具体服务事项如下： 地图数据服务地图数据建设模块 事项： 数据、调研准备 外业制作项目准备 仪器准备 放样控制点 外业采集 数据导出及格式转换 数据矢量化 矢量化校正 属性录入 数据检查 数据处理 数据拼接 自检 综合检查 复核确认 数据汇交 地图数据服务分局、派出所边界绘制模块 事项： 数据、调研准备 现场绘图一分局(4 所分局) 现场绘图一派出所(45 所派出所) 内业处理融合 复核确认 服务发布 更新频率：每年一次，总计三年三次</p>	
18	培训需求	<p>培训人员包括淮北公安局管理人员、现场操作人员、系统维护人员的多种培训，培训范围覆盖淮北市局、下辖分局、县局、科所队相关人员；培训内</p>	<p>我公司培训满足：培训人员包括淮北公安局管理人员、现场操作人员、系统维护人员的多种培训，培训范围覆盖淮北市局、下辖分局、县局、科所队相关人员；培训内容</p>	完全响应

		容包括对相关人员进行软件功能培训；	包括对相关人员进行软件功能培训；	
19	建设周期要求	签订合同后 120 个日历日内完成项目内容建设。	我公司建设周期满足：签订合同后 120 个日历日内完成项目内容建设。	完全响应
20	售后要求	整体质保三年软硬件的维护，提供 3 年质保期内人员本地化售后服务。在质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维护、维修、功能缺陷升级和技术支持等。系统出现故障时，应在接到通知后做到 4 小时内响应，24 小时内到达现场，72 小时解决问题。售后服务过程中须留存服务记录，并提交项目建设单位，由项目建设单位签章及项目负责人签字确认。服务记录模板内容包括但不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果、响应时间等。	我公司售后满足：整体质保三年软硬件的维护，提供 3 年质保期内人员本地化售后服务。在质保期内免费提供技术服务，技术服务包括系统的维护、维修、功能缺陷升级和技术支持等。系统出现故障时，在接到通知后做到 4 小时内响应，24 小时内到达现场，72 小时解决问题。售后服务过程中须留存服务记录，并提交项目建设单位，由项目建设单位签章及项目负责人签字确认。服务记录模板内容包括但不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果、响应时间等。	完全响应
21	项目验收	项目实施完成后，乙方应及时组织人员对照招标需求进行自检，形成自检测试报告后，由甲方组织第三方检测机构软件测评工作；第三方测评合格后，由乙方书面提出最终验收申请，甲方按政府公开采购验收规定组织专业人员，在 10 日内对项目进行终验，形成验收报告；验收未通过的，甲方向乙方提出整改通知，由乙方及时整改；整改结束后，重复自检、申请验收、验收流程。竣工时需及时提供完整明晰的全套工程资料。系统验收前，承建方必须提供完整的项目技术资料。技术资料应是确保系	我公司项目验收满足：项目实施完成后，我方及时组织人员对照招标需求进行自检，形成自检测试报告后，由甲方组织第三方检测机构软件测评工作；第三方测评合格后，由我方书面提出最终验收申请，甲方按政府公开采购验收规定组织专业人员，在 10 日内对项目进行终验，形成验收报告；验收未通过的，甲方向我方提出整改通知，由我方及时整改；整改结束后，重复自检、申请验收、验收流程。竣工时需及时提供完整明晰的全套工程资料。系统验收前，承建方必须提供完整的项目技术资料。技术资料应是确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套	完全响应

		统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件，需要提供包含且不限于系统说明文件、数据库说明文件、系统技术手册(安装、操作、维护、故障排除等)以及规范操作说明等文档。验收时，严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。	文件，提供包含且不限于系统说明文件、数据库说明文件、系统技术手册(安装、操作、维护、故障排除等)以及规范操作说明等文档。验收时，严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。	
22	安全设计要求	本项目系统将依托公安指挥调度网进行建设，信息化网络将依据《信息安全等级保护管理办法》、《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）、《信息系统安全保护等级定级指南》（GB/T22240-2008）等文件规定的统要求，本项目系统的信息化安全保护等级定为三级。	我公司安全设计满足：本项目系统将依托公安指挥调度网进行建设，信息化网络将依据《信息安全等级保护管理办法》、《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）、《信息系统安全保护等级定级指南》（GB/T22240-2008）等文件规定的统要求，本项目系统的信息化安全保护等级定为三级。	完全响应
23	其他商务要求	（1）涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范，并无条件提交给项目建设单位； （2）涉及接口的，必须遵循相关标准和规范。向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求。项目承建单位（施工单位、实施单位）有义务配合项目建设单位做好有关信息共享工作； 本项目在开发、使用和维护过程中接触到的项目建设单位所有资料以及相关数据，未经项目建设单位授权代表书面许可，不得留存、私自查阅及向第三方泄露。	我公司其他商务满足：（1）涉及的源代码(含质保期内的后续升级版本)遵循相关标准和规范，并无条件提交给项目建设单位； （2）涉及接口的，遵循相关标准和规范。向下部署的，无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求。我公司义务配合项目建设单位做好有关信息共享工作； 本项目在开发、使用和维护过程中接触到的项目建设单位所有资料以及相关数据，未经项目建设单位授权代表书面许可，不得留存、私自查阅及向第三方泄露。	完全响应
第二部分：资信及报价部分响应				

序号	内容	招标文件要求	响应承诺	偏离说明
1	付款响应	项目建设完成验收合格后付款。 备注：按安徽省财政厅皖财购（2022）556 号文件，本项目如为中小企业合同，采购人应当在合同中约定不低于合同金额 40%的预付款，供应商书面明确不需预付款的除外。投标供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。	我公司承诺满足招标文件中付款方式：项目建设完成验收合格后付款。 备注：按安徽省财政厅皖财购（2022）556 号文件，本项目如为中小企业合同，采购人应当在合同中约定不低于合同金额 40%的预付款，供应商书面明确不需预付款的除外。投标供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。	完全响应
2	其他	招标文件其他要求	我公司承诺满足所有招标文件其他要求	完全响应
3				
4				

供应商电子签章： 中国电信股份有限公司安徽分公司

2023 年 3 月 16 日

注：

- 1、供应商必须逐项对应描述服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或部分复制）招标文件采购需求的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；
- 2、偏离说明项需注明：完全响应或正偏离或负偏离（满足用户需求）。正偏离或负偏离还需详细描述偏离情况。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料。